n° 3

tres Etroite, et toute Contuse. Le Reim droit
etoit fort Sain, Mais le gauche etoit Beaucoup
plus gros. L'on L'ouvrit et L'on trouva abçes dans
Sa propre substance, Sans aucun Calcul ou
autre Cause apparente. Scepandant L'uretère
du mesme costé etoit fort dilaté dans son commencement,
et alloit Endiminuant Jusqua Sa Fin.

autre Sur un taillé

Un jeune homme de 21 a 22 ans fut aussi taillé
Le onze May. Les trois premiers Jour apres son
operation Se passerent Sans accident, Mais Le —
quatrième Son Poulx S'Eleva, Son Ventre devint
tendu, douloureux. Il fut Saigné du Bras plusrs
fois, cequi Calma un peu Les accidents. Mais il
Recommencerent quelque Jours apres avec plus
de Violence, et le Vomissement Survint. L'on luy fit
Le Mesme traitement qu'a L'autre, C'est adire
Les potions huileuses, Les Embrocations, Les
fomentations, et surtout La saignée qui ne fut
pas Epargnée. Il Mourut Le huit ou Neuvieme
Jour apres Son operation, L'on L'ouvrit, et L'on trouva
tous les Visçeres du Bas Ventre dans leurs Etat naturel,
Le tissu Cellulaire du Bassin tout Echimosé. La
vessie fort Epaise, tres Etroite, et flotante dans une
grande quantité de pus, qui En s'insinuant dans le
tissu Cellulaire qui unit La Vessie au Peritoine,
avoit Entierement detruit son adherence.

Du 11 May 1739

Sur l'oper.
Dela Taille

Lon tailla alhotel Dieu un Enfant agé de 12 ou 13 ans. L'operation fut faitte avec toute la promptitude, et la dexterité possible, quoique la pierre fut fort grosse. il fut saigné peu de temps apres, ce qui n'Empecha pas quil ne survint une hemoragie fort Considerable. Les Caillots qui se formoient dans la playe auroient occationés des accidens fort facheux, si on n'eut pris soin de les oter. Car le sang ne pouvant sortir au dehors, se seroit Epanchés dans la vessie, ce qui auroit Causé une Suppression d'urine. Cette Evacuation l'affoiblit tellement, que l'on fut obligé de luy donner une potion Cordiale, qui n'eut pas le succes que l'on En Esperoit.

Des la même nuit Le ventre devint tendu, doulou-reux Malgré les Lavements que l'on avoit Eu soin de luy donner. L'on luy fit prendre des potions huileuses, l'on fit sur le ventre des linbrocations, et des fomentations Emolientes. La foiblesse augmen-tant toujour de plus En plus l'on repetta la potion Cordiale a laquelle l'on a soutta les gouttes anodines, et l'Eau de Canelle orgé. Mais tous ces Remedes n'eurent aucun succes il luy survint un vomissement, et il Mourut le 14e du meme Mois, C'est a dire le 4e jour apres son Operation

On En fit L'ouverture, et l'on trouvâ tous les intestins Enflammés, Le tissu Cellulaire du Peritoine Equimosé, La vessie fort Epaisse.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 36 n° 2